

Slid




SLID

CRI > 90



DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page XXX

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. XXX
Technical info go to page XXX




H 45 mm
L 360 x 145 mm



2184/S

W 56 - Vac 230
Lm 4.200 (Down) 2.700 (Up)
L 1.300x31 mm
H 95 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm



2184/S2

W 67 - Vac 230
Lm 5.050 (Down) 3.200 (Up)
L 1.550x31 mm
H 95 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

2184	/S /S2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA/COLORE BORDO STRUCTUR COLOR/EDGE COLOUR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA/COLORE BORDO
STRUCTUR COLOR/EDGE COLOUR

BICOLORE/TWO-TONE

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

BICOLORE SPAZZOLATO/TWO-TONE BRUSHED

29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze
33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

2184/S-C-36/37

BRAGA




2177/S-C-32/33

BRAGA

SLID

CRI > 90




H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page XXX

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. XXX
Technical info go to page XXX





Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2177/S

W 56 - Vac 230
Lm 4.200 (Down) 2.700 (Up)
L 1.300x31 mm
H 95 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2177/S2

W 67 - Vac 230
Lm 5.050 (Down) 3.200 (Up)
L 1.550x31 mm
H 95 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2177/S3

W 88 - Vac 230
Lm 6.700 (Down) 4.100 (Up)
L 2.000x31 mm
H 95 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2177	/S /S2 /S3	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA/COLORE BORDO STRUCTUR COLOR/EDGE COLOUR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI) NO DIMMER OTTICO NO OPTICAL DIMMER

COLORE STRUTTURA/COLORE BORDO
STRUCTUR COLOR/EDGE COLOUR

BICOLORE/TWO-TONE

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

BICOLORE SPAZZOLATO/TWO-TONE BRUSHED

29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze
33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	




2177/A88-C-24/13

BRAGA



2177/A38-C-30/31

SLID



32/33
Bronzo Spazzolato/Oro Spazzolato
Brushed Bronze/ Brushed Gold

10/21
Bianco/Grigio Tortora
White/ Dove grey

19/14
Nero/Foglia Oro
Black/ Gold Leaf

24/13
Ferro/Foglia Argento
Iron/ Silver Leaf

30/31
Gunmetal/Rosé Spazzolato
Gunmetal/ Brushed Rosé


BRAGA

SLID

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page XXX

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2177/A26

W 10 - Vac 230
Lm 1.200
L 290 mm
H 98 mm
SP 35 mm

2177	/A26	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA/COLORE BORDO STRUCTUR COLOR/EDGE COLOUR	(ON/OFF Standard)
		C (3.000°K)		<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
		W (4.000°K)		D4 (Taglio di fase / Phase Cut)



2177/A38

W 17 - Vac 230
Lm 2.100
L 380 mm
H 98 mm
SP 35 mm

2177/A59

W 29 - Vac 230
Lm 3.600
L 590 mm
H 98 mm
SP 35 mm

2177/A88

W 46 - Vac 230
Lm 5.700
L 880 mm
H 98 mm
SP 35 mm

2177/A118

W 63 - Vac 230
Lm 7.800
L 1.180 mm
H 987 mm
SP 35 mm

2177/A156

W 84 - Vac 230
Lm 10.500
L 1.560 mm
H 987 mm
SP 35 mm

2177	/A38 /A59 /A88 /A118 /A156	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA/COLORE BORDO STRUCTUR COLOR/EDGE COLOUR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)
				<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA/COLORE BORDO
STRUCTUR COLOR/EDGE COLOUR

BICOLORE/TWO-TONE

10 Bianco White 	13 Foglia Argento Silver Leaf 	14 Foglia Oro Gold Leaf 	19 Nero Black 	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf 	23 Ruggine Rust 	24 Ferro Iron 	27 Ossidato Oxydized 	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

BICOLORE SPAZZOLATO/TWO-TONE BRUSHED

29 Alluminio Spaz. Brushed Alum. 	30 Gunmetal 	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé 	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze
33 Oro Spaz. Brush. Gold 	36 Champagne Spaz. Brush. Champ. 	37 Nero Spaz. Brush. Black 	



Acto



2178/PL80-C-27/24

BRAGA



2178/PL60-C-30/31

ACTO



BRAGA



ACTO

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page XXX


DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate



2178/PL45
W 21 - Vac 230
Lm 2.800
H 36 mm
Ø 450 mm



2178/PL60
W 46 - Vac 230
Lm 4.100
H 36 mm
Ø 500 mm



2178/PL80
W 69 - Vac 230
Lm 6.200
H 36 mm
Ø 800 mm

2178	/PL45 /PL60 /PL80	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

BICOLORE/TWO-TONE

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE/TWO-TONE

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE SPAZZOLATO/TWO-TONE BRUSHED

29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze
33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	



2179/PL80-C-36

BRAGA



2179/PL45-C-30



ACTO

ACTO


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate



2179/PL45
W 31 - **Vac** 230
Lm 2.800
H 36 mm
Ø 450x450 mm



2179/PL60
W 46 - **Vac** 230
Lm 4.100
H 36 mm
Ø 600x600 mm



2179/PL80
W 69 - **Vac** 230
Lm 6.200
H 36 mm
Ø 800x800 mm

2179	/PL45 /PL60 /PL80	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

BICOLORE/TWO-TONE

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE/TWO-TONE


10 Bianco White 	13 Foglia Argento Silver Leaf 	14 Foglia Oro Gold Leaf 	19 Nero Black 	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf 	23 Ruggine Rust 	24 Ferro Iron 	27 Ossidato Oxydized 	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE SPAZZOLATO/TWO-TONE BRUSHED

29 Alluminio Spaz. Brushed Alum. 	30 Gunmetal 	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé 	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze
33 Oro Spaz. Brush. Gold 	36 Champagne Spaz. Brush. Champ. 	37 Nero Spaz. Brush. Black 	



Duo




DUO

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate



2181/PL45
W 21 - Vac 230
Lm 1.900
H 36 mm
Ø 450 mm



2181/PL60
W 30 - Vac 230
Lm 2.700
H 36 mm
Ø 500 mm



2181/PL80
W 42 - Vac 230
Lm 3.800
H 36 mm
Ø 800 mm

2181	/PL45 /PL60 /PL80	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

BICOLORE/TWO-TONE

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE/TWO-TONE

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE SPAZZOLATO/TWO-TONE BRUSHED

29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze
33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

2181/PL80-C-24/13

BRAGA


DUO

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate



2182/PL45
W 21 - Vac 230
Lm 1.900
H 36 mm
Ø 450x450 mm



2182/PL60
W 30 - Vac 230
Lm 2.700
H 36 mm
Ø 600x600 mm



2182/PL80
W 42 - Vac 230
Lm 3.800
H 36 mm
Ø 800x800 mm

2182	/PL45 /PL60 /PL80	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
		C (3.000°K)		
		W (4.000°K)		

BICOLORE/TWO-TONE

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE/TWO-TONE

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

MONOCOLORE/MONOCOLOR
O/OR
BICOLORE SPAZZOLATO/TWO-TONE BRUSHED

29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze
33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	



2182/PL80-C-27

Luma

2180/A100-C-37/33

BRAGA

2180/PL140-C-37/37 2180/A100-C-37/37

LUMA



2180/PL70-C-36/36

BRAGA



2180/A100-C-19/19

LUMA


LUMA

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate



2180/A70

W 8 - Vac 230

Lm 600

L 700 mm

SP 100 mm

2180/A100

W 12 - Vac 230

Lm 900

L 1.000 mm

SP 100 mm

2180	/A70 /A100	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	---------------	---	---------------------------------	---------------------------	--

COLORE PROFILO/PROFILE COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

ATTENZIONE: Per le finiture colore 30-31-32-33-36-37 il profilo non viene spazzolato ma solo verniciato.
NOTE: For colour finishes 30, 31, 32, 33, 36 and 37, the profile is not brushed but simply painted.


COLORE BASE/BASE COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2180/A70-C-32/32

LUMA




LUMA

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate




2180/PL70

W 8 - Vac 230

Lm 600

L 700 mm

SP 100 mm




2180/PL100

W 12 - Vac 230

Lm 900

L 1.000 mm

SP 100 mm



2180/PL140

W 16 - Vac 230

Lm 1.200

L 1.400 mm

SP 100 mm

2180	/PL70 /PL100 /PL140	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT

COLORE PROFILO/PROFILE COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

COLORE BASE/BASE COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

ATTENZIONE: Per le finiture colore 30-31-32-33-36-37 il profilo non viene spazzolato ma solo verniciato.
NOTE: For colour finishes 30, 31, 32, 33, 36 and 37, the profile is not brushed but simply painted.